NAT
1156

Library of the Museum

OF

COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

The gift of the Zoological Station in Naples.

No. 1078

Feb. 23, 1875

J. 1. 1893

MITTHEILUNGEN

7098

AUS DER

ZOOLOGISCHEN STATION ZU NEAPEL

ZUGLEICH EIN

REPERTORIUM FÜR MITTELMEERKUNDE.

---

11. BAND.

1. UND 2. HEFT.

MIT 13 TAFELN UND 5 FIGUREN IM TEXT.

BERLIN.

VERLAG VON R. FRIEDLÄNDER & SOHN.

1893.

Ausgegeben den 25. September 1893.

Bd. 10, Heft 1 mit 11 Tafeln erschien im Juli 1891 zum Preise von 22 Mark.
Bd. 10, Heft 2 mit 11 Tafeln und 1 Figur im Text erschien im December 1891 zum Preise von 22 Mark.
Bd. 10, Heft 3 mit 9 Tafeln und 1 Figur im Text erschien im Juli 1892 zum Preise von 16 Mark.
Bd. 10, Heft 4 mit 9 Tafeln erschien im April 1893 zum Preise von 16 Mark.

Inhalt.

Seite

Korotneff, A., Tunicatenstudien. (Mit Taf. 14—16 und 9 Zincographien.) . 325

Salensky, W., Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Synascidien. 1. Über die Entwicklung von *Diplosoma Listeri*. (Mit Taf. 17—20 und 1 Zincographie.) 368

Mayer, P., Über die vermeintliche Schwimmblase der Selachier. (Mit 1 Abbildung im Text.) 475

Die Herren Mitarbeiter der »Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel« erhalten von ihren Abhandlungen 40 Separatabzüge.

Berichtigung.

Im vorigen Hefte pag. 166 Zeile 7 von oben statt Gastrulaabschnitt lies Gastrulawandabschnitt; pag. 217 Zeile 9 von unten statt Letzterer lies Urdarmabschnitt; pag. 220 Zeile 9 von unten statt gegliedert lies gliedert.

Von uns ist zu beziehen

A. Malaquin

Recherches sur les Syllidiens.

Morphologie, Anatomie, Reproduction, Développement.

1893. 477 Seiten in Groß-Octav mit 14 Tafeln in Quart, von denen 1 colorirt.

Preis 24 Mark.

Ferner erschien in unserem Verlage:

Prof. R. Blanchard

Révision des Hirudinées du Musée de Dresde.

1894. 8 Seiten, Groß-Quart, mit 1 Tafel.

Preis 3 Mark.

Dr. Sophie Pereyaslawzewa

Monographie des Turbellariés de la Mer Noire.

1892. XX u. 303 Seiten, in Octav, mit 16 Doppeltafeln in Quart (1 colorirt).

Preis 14 Mark.

Berlin. R. Friedländer & Sohn.

7098

MITTHEILUNGEN

AUS DER

ZOOLOGISCHEN STATION ZU NEAPEL

ZUGLEICH EIN

REPERTORIUM FÜR MITTELMEERKUNDE.

---

11. BAND.

4. HEFT.

MIT 4 TAFELN UND 5 FIGUREN IM TEXT.

Title

BERLIN.

VERLAG VON R. FRIEDLÄNDER & SOHN.

1895.

Ausgegeben den 6. April 1895. *Preis 15 M.*

Bd. 11, Heft 1 und 2 mit 13 Tafeln und 5 Figuren im Text erschien im September 1893 zum Preise von 28 Mark.
Bd, 11, Heft 3 mit 7 Tafeln und 10 Figuren im Text erschien im August 1894 zum Preise von 15 Mark.

Inhalt.

Seite

Hargitt, C. W., Character and Distribution of the genus *Perigonimus* . 479

Salensky, W., Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Synascidien. (Mit Taf. 21—24 und 4 Zinkographien.)

2. Über die Entwicklung von *Didemnum niveum*. 488

3. Allgemeiner Theil. 553

Giesbrecht, W., Mittheilungen über Copepoden. 7—9. (Mit 1 Zinkographie. 631

Die Herren Mitarbeiter der »Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel« erhalten von ihren Abhandlungen 40 Separatabzüge.

Verlag von **R. Friedländer & Sohn, Berlin N.W.6,** Carlstraße 11.

J. C. SCHIÖDTE & F. MEINERT

SYMBOLAE AD MONOGRAPHIAM CYMOTHOARUM,

Crustaceorum Isopodum familiae.

4 partes. 1879—84. 592 paginae cum 36 tabulis aeri incisis (542 Figurae).

24 Mark.

Pars I: Aegidae. 1879. 94 pg. cum 7 tabulis. ℳ 6.

II: Aniloeridae. 1881. 166 pg. cum 10 tabulis ℳ 8.

III, IV: Saophridae. Cymothoidae. Additamenta. Index systematicus. Index alphabeticus. 1883—84. 332 pg. cum 19 tabulis. ℳ 15.

Von dem in den Jahren 1886—1890 erschienenen Werk:

Fauna der in der Palaearctischen Region

(Europa, Kaukasien, Sibirien, Turan, Persien, Kurdistan, Armenien, Mesopotamien, Kleinasien, Syrien, Arabien, Egypten, Tripolis, Tunesien, Algerien und Marocco)

lebenden Binnenconchylien

von Dr. **Carl Agardh Westerlund.**

2 Bände in 7 Heften mit 2 Supplementen (2061 Seiten in groß-8) haben wir eine kleine Anzahl von Exemplaren für den

ermässigten Preis von 40 Mark (statt ℳ 67,50)

zum Verkauf gestellt. Wir behalten uns vor, den ursprünglichen Preis wieder eintreten zu lassen, sobald der bestimmte Vorrath erschöpft ist.

Von uns ist zu beziehen:

B. de NABIAS

Recherches histologiques et organologiques

sur les

Centres Nerveux des Gastéropodes.

Bordeaux 1894.

195 pag. in-8. avec 5 planches in-4.

Preis 8 Mark.

Berlin. **R. Friedländer & Sohn.**



Lichtdruck v. Zedler & Vogel, Darmstadt.

Verlag v. R. Friedländer & Sohn, Berlin.





Lith. v. L. Friedländer & Sohn-Berlin
Stich A. Cerino Nap.


1
N
ect
m
Schd
3
N
Hd
bld
D
me
ent
4
N
ent
Hd
Schd
ect
m
bld
5
N
Schd
Ct
6
N
7
Wd
Hd
vi
2
N
Bl
8
g
Lh
Stn
Clsch
Lh
m'
Ct
F
9
vs
an
Ct
St
10 (10)
vs
Wd
Lh
St
Ct
Ct
11 (24)
St
ap
Ct
vs
Lh
Rd
ol
12
Lh
Ch
B
R
B
13
Lh
R
r
Hd
ol
14 (57)
15 (30)
16 (24)
B
an
pR
Pa
St
sl
pR
hl
St
pR


17
Hd
Hb
a
Lh
Cl
Clsch
b
18
Hd
Hb
Wd
Cpl
a
Cl
Clsch
b
Cl
19
Hd
Hb
au
bm
rm
or
surg
rm
an
Pc
Jl
sr
cl
cf
a
vl
v
cc'
Cl
b
tpt sph
20
gs
vc
cc
A
Clsch
st
Cl
21(8)
Wd
A
cc
22
24 (4)
Pc
stp
mx
hl
vl
v
4
st
hp
23
cf
cc'
Cl
sva
st
b
an
25(10)
cf'
Pc
Jc
svp
slp
Rp
cc'
gl
sl
cf'
Jc
cc'
slp
Pc
sva
26(4)
Pc
svp
Jc
Rp
slp
svp
hl
sl
Rp
cf'
Jc
27(6)
Hd
Cl
au
Jlc
5
cf
Pc
Rp
Jc
svp
slp
hl
svp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Stirnschnabel
Mandibel
Oberlippe
Unterlippe
Seitenanhänge der Unterlippe
Maxille
1t 1.d. Maxille
Vord. Maxpd
Hint. Maxpd
Oberl.
1.Ant.
2.Ant.
Maxd.
(1) Maxe
vord. Maxpd. (2 Maxf.)
hint. Maxpd.
Th 5
Ab 1
Ab 2
Ab 3
Ab 4
Ab 5
Ab 6
Aes
Bl
Re
Ri
Si
St
Se
Li
Le
Pd
Ts
HS


1
2
Oberlippe
1 Ant.
2 Ant.
Ce. Th 1
Mand.
Max.
1 Mxpd.
2 Mxpd.
Th 5
P 5
2 Max
Unterlippe
Mxpd.
Ab 1.2
3
Aes
Aes
Aes
9.
St
Se
Se
B 2
4
Re 2
St
Re 2
Se
St
St
St 2
7
8
Rec sem
6
5
Ab 5
12.
1 Ant
2 Ant
1 Max
Seitenlippe
Mand.
Max.
1 Mxpd.
2 Mxpd.
1 Max.
2 Max.
Mxpd.
11
14.
13.
Re
Re 2
Se
B 2
St 2
10.
15
16.
Aes
Aes
17
B 2
21
B 1
Re
Ce. Th 1
Se
18
Re
Th 5
P 5
19
Ab 1
Se
St
Ab 5
St
20
Re 1


1.Maxille (1.Max.)
1.Mxpd (2.Max.)
2.Mxpd. (Mxpd.)
1.Ruder-fuss
2.Ruderfuss
Maxille
1
Maxille
1.Mxpd.
2.Mxpd.
1.F.
2.F.
2
1.Ant.
2.Ant.
Oberlippe
Mandibel
1.Mxpd.
2.Mxpd
1.Fuss
2.Fuss
3
2.Max
Mxpd.
1.Mxpd.
2.Mxpd.
1.F.
2.F.
4
5
Obert.
Mand.
(1.)Maxille
1.Mxpd. (2.Maxille)
(2.) Mxpd.
1.Fuss
2.Fuss

1.

7.

5.

8.


9.

14.

15.


2.

10.


16.

4.

6.

11.


13.

17.

3.

12.


1.
2.
8.
9.
10.
21
23
22
4
5.
11.
14.
17.
20.
24
3
7.
12
15
16b
16a
18
19
6.


25.
26.
27.
29.
31.
30.
28.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
37a
37b
37c
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.



Verl. v. R. Friedländer & Sohn-Berlin. Lith. A. Sciuto


1.


2.

4a


4b

4c

5a

5b


3.


7.

d


10.
a
b

c


9a

9b


8.


6

11.
a
b
c
d
e
f


13.

12.
a
b

a


17.


18


16.

15.
a
b

14.
f
h



19

21
a

b


a 20. a


22


23
b
a
d

24
b




1
Rt
Oe
Di
Ke
El
So
Spe
Lo
Lo
Rg
Kg
Sv
c
Lu
Lu'
Spe
Mu
Su
St
F
G
Sv
Di
P
Kn
2
C
Lo
R
Lu
3
hinten
Sm
Mu
C
C
Sv
Lu'
Lu
vorne
4
Sm
St
F
F
Sm
G
5
fg
Rt
Oe
Ke
Ku
So
El
Mo
F
F
Lo
Lo'
Lu
Lu'
St
Mu
G
P
Ri
Oe
Ke
El
Ka
Sm
Lo
Lo'
Lu
Lu'
Mu
Sv
Sm
Kn
6
St
St
c
c
F
G
Kn
P
7
Rt
Ke
Sv
El
Ka
Mo
Mu
Sm
Sv
8
El
Ka
Mo
Lo
Lo'
Lu
Lu'
Mu
Sv
Sm
9
10
b
b'
c
c'

I
V
III
II
IV
VI


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.


26.
27.
Bl
28.
p fh
29.
kz
Bl
qu. bl
30.
31.
p fh
p fh
32.
Kz
33.
Bl
50.
34
Bl
pd
35.
qu. bl
37.
emb
Bl
36.
emb
40.
kl
41.
Bl
rd
43.
44.
emb
Ek
49.
N h
At h
Pl
51.
E
K
Pl
Cl
E
Cl
38.
emb
Bl
39.
Bl
42.
Bl
emb
45.
Bl
46.
Bl
47.
At h
N h
Bl k
48.
N h
At h


1.
2.
3.
4.
5.
5A.
6.
6A.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
7A.
7B.
9A.
10A.
11A.
12A.
13A.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
21A.
21B.
22.
23.


24.
24 A.
24 B.
24 C.
24 D.
24 E.
25.
26.
26 A.
26 B.
27.
28.
29.
29 A.
29 B.
29 C.
29 D.
30.
31.
32.
32 A.
33.
34.
35.
35 A.
35 B.
35 C.
35 D.
35 E.
36.
36 A.
36 B.
36 C.


37.
37.A.
38.
39.
40.B.
40.C.
40.A.
40.H.
40.J.
40.
38.
40.D.
40.E.
40.G.
38.A.
72.
72.A.
40.E.
50.A.
50.B.
71.
73.
73.A.
69.
50.
50.C.
50.D.
74.
75.
76.
77.
51.
51.A.
51.B.
51.C.
51.D.
51.E.
75.A.

52.
52A.
52B.
52C.
52D.
52E.
52F.
52G.
52H.
53.
53A.
54.
55.
56.
56A.
57.
57A.
57B.
57C.
58.
59.
60.
60A.
60B.
61.
62.
63.
64.
65.


66.
66A.
66B.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
74A.
74B.
75.
76.
76A.
76B.
76C.
77.
78.
78A.
78B.
78C.
78D.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
84A.

85.
85A.
92.
93.
96.
98.
99.
100.
86.
88.
91.
95.
95B.
98A.
99A.
86A.
88A.
88B.
97A.
97B.
97.
100A.
87.
89.
90.
90A.
95A.
96.
100B.
101.


102.
102 A.
103.
103 A.
103 B.
103 C.
103 D.
104.
104 A.
105.
105 A.
105 B.
105 C.
105 D.
105 E.
105 F.
105 G.
106.
107.
107 A.
108
109.
110.
110 A.
110 B.
111.

112.
112A.
118.
113.
112B.
117.
118A.
119.
116A.
116.
115.
116B.
116C.
114.
127.
128.
130.
129.
126.
133.
125.
124.
134.
132.
123.
131.
121.
120.
122.
135.

ZOOLOGISCHE STATION

ZU

NEAPEL.

Viertes

Preis-Verzeichnis

der

conservirten Seethiere.

1894.

Vorbemerkungen.

Von den mit * bezeichneten Formen werden zu den angegebenen Preisen mehrere Exemplare geliefert.

Die Namen der vergleichsweise seltenen und daher nicht immer vorräthigen Formen sind in () eingeschlossen.

Die Benennungen der Thiere entsprechen, so weit nicht aus praktischen Gründen davon Abstand genommen wurde, dem neuesten Stande der Wissenschaft. In [] steht, wo es nöthig erscheint, der im 3. Preisverzeichnisse (1885) gebrauchte Name.

In der Regel befinden sich die zur Versendung kommenden Thiere in Alkohol von 70 %. Falls daher nach Ankunft der Sendung ein Wechsel oder Nachfüllen der Flüssigkeit erforderlich sein sollte, so nehme man stets Alkohol von der angegebenen Stärke.

Die Maximalpreise beziehen sich auf ausgesuchte Exemplare, die sowohl besonders groß und schön als auch mit größter Sorgfalt conservirt worden sind. Im Allgemeinen erfolgt die Conservirung für Museumszwecke, so dass für gute histologische Beschaffenheit der Objecte durchaus nicht immer garantirt werden kann. Wird letztere gewünscht, so ist dies eigens zu bemerken und wenn möglich auch die Conservirungsmethode anzugeben.

Bei Bestellung von Schausammlungen empfiehlt es sich, die Auswahl der typischen Vertreter der Zool. Station zu überlassen und nur den Totalpreis festzusetzen.

Die Preise in dieser Liste sind in **Franken Gold** angegeben und beziehen sich nur auf die conservirten Thiere. Gefäße, Alkohol und Verpackung bedingen eine Erhöhung um etwa $^1/_3$ der Summe.

Versendung stets auf Gefahr des Empfängers. Bis zum Gewichte von 3 oder 5 Kilogramm (je nach dem Staate) als Postpackete, so weit diese überhaupt zulässig sind, sonst und bis zu 50 Kilogramm mit Eilfracht; darüber hinaus mit gewöhnlicher Fracht, wo es vortheilhafter erscheint, auf dem Seewege. Besondere Wünsche wegen der Beförderung sind bei der Bestellung anzugeben.

Neapel, im Juni 1894.

Die Verwaltung der Zool. Station.

Fr. in Gold.

Protozoa.

Aulacantha scolymantha *E. H.* . . 1
Collozoum inerme *E. H.* 1
Myxosphaera coerulea *E. H.* . . . 1
Polytrema miniaceum *Pall.* 1
Sphaerozoum punctatum *J. Müll.* . 1
Thalassicolla nucleata *Huxl.* . . . 1

Porifera.

Aplysina aërophoba *Ndo.* 2–5
Axinella foveolaria *Ndo.* 2–10
Axinella polypoides *O. S.* 2–5
Axinella verrucosa *Esp.* 2–5
Cacospongia cavernosa *O. S.* . . . 2–10
Cacospongia mollior *O. S.* 2–10
Chondrilla nucula *O. S.* 2–3
Chondrosia reniformis *Ndo.* 1–5
Clathria coralloides *O. S.* 3–5
Corticium candelabrum *O. S.* . . . 2–3
Ectyon ovoides *O. S.* 2–5
Esperia lingua *Bwk.* 2–5
Esperia Lorenzii *O. S.* 3–5
Euspongia officinalis *L.* 2–10
(Geodia gigas *O. S.*) 2–10
Halichondria aurantiaca *O. S.* . . . 2–5
Halisarca Dujardinii *Johnst.* 1–3
Hircinia variabilis *O. S.* 1–5
Leuconia aspera *O. S.* 2–10
Leuconia solida *O. S.* 2–5
Leucosolenia blanca *M. M.* 1
Leucosolenia clathrus *O. S.* 1–3
Leucosolenia primordialis *E. H.* . . 1–3
Lieberkühnia calyx *Ndo.* 3–10
(Oscarella lobularis *O. S.*) 1–3
(Osculina polystomella *O. S.*) . . . 5–10
Reniera cratera *O. S.* 1–5
Rhizaxinella pyrifera *D. Ch.* . . . 5–10
Schmidtia dura *Ndo.* 1–5
Siphonochalina coriacea *O. S.* . . . 1–4
Spongelia pallescens *O. S.* 1–4
(Stelletta carbonaria *O. S.*) 3–5
(Stelletta dorsigera *O. S.*) 3–10
Suberites domuncula *Olivi* 1–2
Sycon capillosum *O. S.* 1
Sycon elegans *Bwk.* 1
Sycon raphanus *O. S.* 1
Tethya lyncurium *Auct.* 1–3
Thenea muricata *Bwk.* 3–4

Fr. in Gold.

Tuberella tethyoides *Kell.* 2–3
Ute glabra *O. S.* 1

Coelenterata.

Anthozoa.

Actinia Cari *D. Ch.* 2–3
Actinia equina *L.* 1–3
Adamsia palliata *Bohd.* 1
Adamsia Rondeletii *D. Ch.* 1–5
Alcyonium acaule *Marion* 2–15
Alcyonium [Sympodium] coralloides *Pall.* 3–20
Alcyonium palmatum *Pall.* 2–20
Anemonia sulcata *Penn.* 2–15
Antipathes aenea *Koch* 5–20
(Antipathes glaberrima *Esp.*) . . . 5–20
Antipathes larix *Ellis* 1–20
Antipathes subpinnata *Ellis* 5–20
Asteroides calycularis *M. Edw.* . . 1–10
Bunodes rigidus *Andres* 2–4
Caryophyllia cyathus *Lmx.* . . . . $\frac{1}{2}$–2
Cereactis aurantiaca *D. Ch.* 2–10
Cerianthus membranaceus *Gml.* . . 2–10
Cerianthus solitarius *Rapp* 1–2
(Cladactis Costae *Panc.*) 5–20
Cladocora caespitosa *L.* 1–5
Corallium rubrum *Lam.* 5–50
Cornularia cornucopiae *Lam.* . . . 1–2
Dendrophyllia ramea *M. Edw.* . . 2–5
Edwardsia Claparedii *Panc.* 2–3
(Funiculina quadrangularis *D. Ch.*) . 4–10
Gorgonella sarmentosa *Val.* 1–5
Gorgonia Cavolinii *Koch* 1–5
Gorgonia verrucosa *Pall.* 1–5
Heliactis bellis *Ellis* 2–5
Isidella elongata *Esp.* 2–20
(Kophobelemnon Leuckartii *Koell.*) . 5–15
Muricea chamaeleon *Koch* 3–10
Muricea echinata *Koch* 2–5
Palythoa arenacea *D. Ch.* 1–5
Palythoa axinellae *O. S.* 1–5
Paralcyonium elegans *M. Edw.* . . 3–15
Paranthus chromatodorus *Schmarda* 2–4
Pennatula phosphorea *L.* 3–15
Pennatula rubra *Ellis* 5–30
(Primnoa verticillaris *Ehrb.*) 1–5
Pteroides spinulosus *Herkl.* . . . 3–20

	Fr. in Gold.
Sagartia Dohrnii *Koch*	2–5
(Veretillum pusillum *Phil.*)	5

Hydromedusae.

Aegineta flavescens *Ggb.*	1–2
*Aeginopsis mediterranea *J. Müll.*	1
Aequorea spec.	1–10
Aglaophenia myriophyllum *Lamx.*	5–20
Aglaophenia pluma *Lamx.*	2–5
Antennularia antennina *Flem.*	2–5
Antennularia ramosa *Lam.*	2–5
Bougainvillia fruticosa *Allman*	1–3
Bougainvillia ramosa *Ben.*	1–3
Campanularia calyculata *Hincks.*	1–3
Carmarina hastata *E. H.*	2–5
(Cladocoryne floccosa *Rotch*)	2
Clytia Johnstonii *Alder*	1–2
Corydendrium parasiticum *Car.*	1–5
Cunina rhododactyla *E. H.*	1
Cunina rhododactyla, Knospen in Carmarina hastata	1
Eudendrium racemosum *Car.*	1–5
Eudendrium rameum *Pall.*	1–3
Gastroblasta Raffaelei *Lang.*	1–2
Gonothyrea Lovenii *Allm.*	1–3
Liriope exigua *Esch.*	1
Lizzia Koellikeri *Ggb.*	1–2
Mitrocoma Annae *E. H.*	1–2
Obelia geniculata *L.*	1–3
*Obelia geniculata, Medusa	1
Oceania conica *Esch.*	1
Oceania pileata *Pér.*	1
Olindias Müllerii *E. H.*	3–5
Pennaria Cavolini *Goldf.*	2–10
Plumularia spec.	1–4
Podocoryne carnea *Sars*	1–2
*Rhopalonema velatum *Ggb.*	1–2
Sertularella polyzonias *L.*	1–5
Stauridium productum *Wright*	1–2
Tima flavilabris *Esch.*	4–5
Tubularia larynx *L.*	1–5

Siphonophora.

*Abyla pentagona *Esch.*	1
Agalma Sarsii *Leuck.*	5–30
Apolemia uvaria *Esch.*	5–30
*Diphyes Sieboldii *Koell.*	1
Forskalia contorta *M. Edw.*	5–20
Forskalia Edwardsii *Leuck.*	5–15
Galeolaria aurantiaca *Vogt*	2–10
Halistemma rubrum *Vogt*	5–15
Hippopodius neapolitanus *Koell.*	1–3
(Physalia caravella *O. F. M.*)	10–30
Physophora hydrostatica *Forsk.*	5–30
Porpita mediterranea *Esch.*	1–3
Praya diphyes *Koell.*	5–30
Rhizophysa filiformis *Forsk.*	2–10
*Velella spirans *Esch.*	2

Acalephae.

(Charybdaea marsupialis *Pér. Les.*)	2–5
Cotylorhiza tuberculata *Ag.*	5–10
Nausithoe punctata *Koell.*	1
Pelagia noctiluca *Pér. Les.*	2–5
*Pelagia noctiluca Ephyra	1
*Rhizostoma pulmo *L.*	5–15

Ctenophora.

(Beroe Forskalii *Chun*)	3–6
Beroe ovata *D. Ch.*	2–5
Bolina hydatina *Chun* juv.	2–3
Callianira bialata *D. Ch.*	1–2
Cestus veneris *Les.*	5–15
Euchlora rubra *Chun*	1–2
Hormiphora plumosa *Ag.*	1–2
(Lampetia pancerina *Chun*)	1–3

Echinoderma[1].

Crinoidea.

Antedon phalangium *Marion*	5
Antedon rosacea *Norman*	1

Asteroidea.

Amphiura Chiajei *Forbes*	1
Amphiura squamata *Sars*	1
*Amphiura virens *Sars*	1
(Astereopsis capreensis *Gasco*)	5
Asterias glacialis *O. F. M.*	2–6
Asterias tenuispina *Lam.*	1–2
Asterina gibbosa *Forbes.*	1
(Asterina Pancerii *Gasco*)	1
Astropecten aurantiacus *Gray*	2–6
Astropecten bispinosus *Müll. Tr.*	1–2
Astropecten pentacanthus *Müll. Tr.*	1–2
Astropecten platyacanthus *Müll. Tr.*	1–2
Astropecten squamatus *Müll. Tr.*	1
(Astropecten subinermis *Müll. Tr.*)	5–10
Chaetaster longipes *Müll. Tr.*	1–2
Echinaster sepositus *Müll. Tr.*	1–3
Luidia ciliaris *Gray*	4–10
Ophiacantha setosa *Müll. Tr.*	1
Ophidiaster attenuatus *Gray*	2–5
Ophidiaster ophidianus *L. Ag.*	2–5

[1] Von Larven sind zu haben: Auricularia, Bipinnaria, Pluteus und das Pentacrinusstadium von Antedon.

	Fr. in Gold.
Ophioderma longicauda *Müll. Tr.*	1–2
Ophioglypha lacertosa *Lyman*	1–2
Ophiomyxa pentagona *Müll. Tr.*	1–2
(Ophiopsila annulosa *Lüth.*)	3–4
Ophiopsila aranea *Forbes*	1
Ophiothrix echinata *Müll. Tr.*	1
Ophiothrix fragilis *Düb. Koren*	1
Palmipes membranaceus *Ag.*	1–3

Echinoidea.

Arbacia pustulosa *Gray*	1–2
Brissus unicolor *Klein*	3–5
(Centrostephanus longispinus *Peters*)	10–20
Dorocidaris papillata *Ag.*	1–3
Echinocardium cordatum *Gray*	1
(Echinocardium flavescens *Ag.*)	2–4
Echinocardium mediterraneum *Gray*	1–2
*Echinocyamus pusillus *Gray*	1
Echinus acutus *Lam.*	2–10
(Echinus melo *Lam.*)	5–10
*Echinus microtuberculatus *Blv.*	1
Schizaster canalifer *Ag.*	2–3
(Spatangus purpureus *Leske*)	5–8
Sphaerechinus granularis *Ag.*	1–3
Strongylocentrotus lividus *Brdt.*	1–2

Holothurioidea.

Cucumaria Koellikerii *Semper*	1
Cucumaria Planci *Brdt.*	1–2
Cucumaria syracusana *Sars*	1
Cucumaria tergestina *Sars*	1–2
Holothuria impatiens *Forsk.*	1–2
Holothuria Poli *D. Ch.*	2–5
Holothuria Sanctori *D. Ch.*	3–5
Holothuria Stellati *D. Ch.*	2–5
Holothuria tubulosa *Gml.*	1–10
Phyllophorus granulatus *Grube*	1–3
Phyllophorus urna *Grube*	1–2
Stichopus regalis *Selenka*	2–10
Synapta digitata *J. Müll.*	2–4
Synapta inhaerens *Düb. Koren*	1–2
(Thyone aurantiaca *Mrzl.*)	3–5

Vermes.

Polycladidea.

Cryptocelis alba *Lang*	1–3
Discocelis tigrina *Lang*	1–2
Eurylepta cornuta *Ehrby.*	1–2
Leptoplana Alcinoi *O. S.*	1
Leptoplana tremellaris *O. F. M.*	1
(Pseudoceros velutinus *Lang*)	3
Stylochus neapolitanus *Lang*	1
Stylochus pilidium *Lang*	1–2
Thysanozoon Brocchii *Grube*	1–2
Yungia aurantiaca *Lang*	1–2

	Fr. in Gold.

Trematoda.

Distomum Richiardii *Lopez*	1–2
Tristomum molae *Blv.*	1–2
Tristomum papillosum *Dies.*	1–2

Nemertina.

Amphiporus pulcher *M. Int.*	1
Borlasia Elizabethae *M. Int.*	1–5
Carinella annulata *M. Int.*	1–5
Carinella polymorpha *Hbcht.*	1–5
Cerebratulus marginatus *Ren.*	1–5
Cerebratulus pantherinus *Hbcht.*	1–5
Cerebratulus purpureus *Hbcht.*	1
Cerebratulus urticans *Hbcht.*	1–3
Drepanophorus rubrostriatus *Hbcht.*	1–2
Drepanophorus serraticollis *Hbcht.*	1–4
Eupolia [Polia] curta *Hbcht.*	1–3
Eupolia [Polia] delineata *D. Ch.*	1
Langia formosa *Hbcht.*	2–5
Lineus [Cerebratulus] geniculatus *D. Ch.*	1–4
Lineus [Cerebratulus] lacteus *Mont.*	1
Nemertes gracilis *Johnst.*	1

Gephyrei.

Aspidosiphon Muellerii *Dies.*	1
Bonellia fuliginosa *Rol.* ♀	1–3
(Bonellia viridis *Rol.* ♂)	2
(Bonellia viridis *Rol.* ♀)	2–10
*Phascolosoma spec.	½
Phoronis Kowalewskyi *Caldwl.* [hippocrepis *Wright*]	1–3
Sipunculus nudus *L.*	1–2
Sipunculus tessellatus *Kef.*	2–5

Hirudinea.

Branchellion torpedinis *Sav.*	½–1
Pontobdella muricata *Sav.*	1

Annulata.

Alciopa Cantrainii *D. Ch.*	1–3
Alciopa Krohnii *Greeff*	1
Alciopina parasitica *Clp. Panc.*	1
*Ammochares filiformis *D. Ch.*	½
(Amphicteis curvipalea *Clp.*)	1–2
*Amphiglena mediterranea *Clp.*	½
Amphitrite rubra *Risso*	1
Amphitrite variabilis *Risso*	1
Aphrodite aculeata *L.*	1–2
Arenicola Claparedii *Lev.* [marina *L.*]	1
(Arenicola cristata *Stps.*)	2–4
Arenicola Grubii *Clp.*	½–1
Aricia foetida *Clp.*	½–1
Armandia polyophthalma *Kükth.*	1
Asterope candida *D. Ch.*	1
Audouinia [Cirratulus] filigera *D. Ch.*	1–2

	Fr. in Gold.
Branchiomma Koellikeri *Clp.*	1–2
*Capitella capitata *Fabr.*	½
Chaetopterus variopedatus *Ren.*	1-4
Dasybranchus caducus *Grube*	1-3
Dasybranchus gajolae *Eisig*	1
Dasychone lucullana *D. Ch.*	½
Diopatra neapolitana *D. Ch.*	1–3
Eteone siphonodonta *D. Ch.*)	1–2
Eunice Claparedii *Quatr.*	½
Eunice gigantea *D. Ch.*)	4–8
Eunice siciliensis *Grube*	1–2
Eunice violacea *Grube*	1
Eunice vittata *D. Ch.*	½
Euphrosyne Audouinii *Clp.*	1
*Fabricia sabella *Grube*	½
Halla parthenopeja *Costa*	2–4
Hermione hystrix *Sav.*	½
Hesione sicula *D. Ch.*	1
Hydroides [Serpula] uncinata *Phil.*	½–1
Lanice conchilega *Pall.*	1
Leprea lapidaria *L.*	½
Leptochone aesthetica *Clp.*	½
Lumbriconereis coccinea *Ren.*	½
Lumbriconereis impatiens *Clp.*	½
Lumbriconereis Latreillii *Aud. Edw.*	½
Lysidice ninetta *Aud. Edw.*	½
Myxicola infundibulum *Ren.*	1
Myzostoma cirriferum *Leuck.*	1
Myzostoma glabrum *Leuck.*	1
Nephthys scolopendroides *D. Ch.*	½–1
Nereis cultrifera *Grube*	½
*Nereis Dumerilii *Aud.*	½
*Nerine cirratulus *Clp.*	½
Notocirrus geniculatus *Clp.*	1
*Notomastus lineatus *Clp.*	½
Notomastus profundus *Eisig*	1
Onuphis Pancerii *Clp.*	1
Onuphis tubicola *Muell.*	½
*Ophelia radiata *D. Ch.*	½
Ophiodromus flexuosus *Clap.*	½
Ophryotrocha puerilis *Clp.*	½
Pectinaria auricoma *O. F. M.*	1
Pectinaria belgica *Pall.*	1
(Petta pusilla *Mlmgr.*)	1
*Phyllochaetopterus socialis *Clp.*	½
Phyllodoce laminosa *Sav.*	½–1
Phyllodoce Paretti *Blv.*	2–4
Pista cristata *O. F. M.*	1
*Polydora ciliata *Johst.* [Agassizii *Clp.*]	½
Polymnia nebulosa *Mont.*	½–1
Polynoe areolata *Grube*	½
Polynoe astericola *Clp.*	½
Polynoe elegans *Grube*	1
(Polyodontes maxillosus *Ren.*)	3
Polyophthalmus pictus *Quatr.*	½
Pontogenia chrysocoma *Baird*	½
Praxilla collaris *Clp.*	½
Protula intestinum *Lam.*	1–2

	Fr. in Gold.
Psammolyce arenosa *Clp.*	1
*Ranzania sagittaria *Clp.*	½–1
Rhynchobolus convolutus *Clp.*	½
Rhynchobolus siphonostoma *Clp.*	1
(Rhynchonerella gracilis *Costa*)	1
(Sabella pavonia *Sav.*)	1–3
Sabella reniformis *Leuck.*	1
*Sabellaria alveolata *L.*	½–1
*Salmacina aedificatrix *Clp*	½–1
*Salmacina incrustans *Clp.*	½–1
(Samytha adspersa *Grube*)	1
Sigalion squamatum *D. Ch.*	1–2
Siphonostoma diplochaitos *Ott.*	1
*Spio fuliginosus *Clp.*	½
Spirographis Spallanzanii *Viv.*	1–2
*Spirorbis Pagenstecheri *Quatr.*	½
Staurocephalus rubrovittatus *Grube*	½
*Staurocephalus Rudolphii *D. Ch.*	½
Sternaspis thalassemoides *Otto*	½–1
Sthenelais dendrolepis *Clp.*	1
Stylarioides hirsutus *Lo Bianco*	2
Stylarioides monilifer *D. Ch.*	2
Syllis spongicola *Grube*	½
Terebellides Stroemii *Sars*	1
Thelepus cincinnatus *Fabr.*	1
Tomopteris sp.	1–2
Trophonia eruca *Clp.*	1
Tyrrhena Claparedii *Costa*	½
Vanadis formosa *Clp.*	1

Chaetognathi.

*Sagitta spec. diversae	½–1

Enteropneusta.

(Ptychodera [Balanoglossus] clavigera *D. Ch.*)	1–5
Ptychodera [Balanoglossus] minuta *Kow.*	1

Bryozoa.

Bicellaria ciliata *L.*	1–2
Bugula flabellata *Ok.*	1–3
Bugula turbinata *Alder*	1–3
Cellepora pumicosa *L.*	1–3
Discoporella complanata *Menegh.*	1–2
Eschara cervicornis *Pall.*	1–2
Eschara foliacea *Ellis*	1–2
Flustra carbasea *Ellis*	1–3
Flustra truncata *L.*	1–2
Frondipora verrucosa *Lamx.*	1–2
Hornera lichenoides *L.*	1–3
Lepralia spec.	1–2
Loxosoma tethyae *Salensky*	1–3
Membranipora pilosa *L.*	1–2
Mimosella gracilis *Hincks*	1–3
Myriozoum truncatum *Ehrbg.*	1–3
Pherusa tubulosa *Lamx.*	1–2

	Fr. in Gold.
Retepora cellulosa *L.*	1–2
Salicornaria farciminoides *Johnst*	1–2
Scrupocellaria scruposa *Ben.*	1–2
Tubocellaria cereoides *Ellis*	1–2
Tubulipora serpens *Smitt*	1–2
Zoobotryon pellucidum *Ehrbg.*	1–3

Crustacea [1].

Cirripedia.

(Alepas minuta *Phil.*)	5
*Balanus perforatus *Brug.*	1–3
Chthamalus stellatus *Ranz.*	1–2
(Conchoderma aurita *L.*)	1–2
Conchoderma virgata *Spglr.*	1–2
*Dichelaspis Darwinii *Fil.*	1
*Lepas anatifera *L.*	1–3
*Lepas pectinata *Spengl.*	1–2
Parthenopea subterranea *Kossm.*	1
Peltogaster paguri *Rathke*	1
*Peltogaster socialis *F. Müll*	2
Sacculina carcini *Rathke*	1–2
Scalpellum vulgare *Leach*	1

Copepoda.

*Acartia Clausii *Giesbr.*	1
*Anomalocera Patersonii *Templ.*	½
*Botachus cylindratus *Thor.*	1
Brachiella thynni *Cuv.*	1
Calanus gracilis *Dana* [Cetochilus longiremis *Cls.*]	1
Cecrops Latreillii *Leach*	1–3
Centropages typicus *Kröyer*	1
Clausidium apodiforme *Phil.*	1
Clausocalanus arcuicornis *Dana*	1
Copilia denticulata *Cls.*	1
Corycaeus rostratus *Cls.*	1
Doropygus gibber *Thor.*	1
Eucalanus attenuatus *Dana* [Calanella mediterranea *Cls.*]	1
Euchaeta marina *Prest.* [Prestandreae *Phil.*]	½
Hemicalanus longicornis *Cls.*	1
Labidocera Wollastonii *Lubb.*	1
Lepeophtheirus Nordmannii *M. Edw.*	1
Leuckartia flavicornis *Cls.*	1
*Lichomolgus forficula *Thor.*	1
*Lichomolgus pteroidis *Della Valle*	1
*Lichomolgus Sarsii *Clp.*	1
Nemesis mediterranea *Hell.*	1
Notodelphys prasina *Thor.*	1
Notopterophorus elatus *Costa*	1-2
Notopterophorus papilio *Hesse*	1-2
Oithona plumifera *Baird*	1

	Fr. in Gold.
Oncea venusta *Phil.*	1
(Peniculus fistula *Nordm.*)	1
(Pennella filosa *L.*)	1-3
Pleuromma gracile *Cls.*	1
Pontella Lobiancoi *Giesbr.*	1
Sapphirina sp.	1
Temora stylifera *Dana* [armata *Cls.*	½

Stomatopoda.

(Squilla Cerisii *Roux*)	2–5
(Squilla cusebia *Risso*)	1–2
Squilla Desmarestii *Risso*	½–1
Squilla mantis *Rond.*	1–2

Schizopoda.

Lophogaster typicus *Sars*	5

Macrura.

*Alpheus dentipes *Guér.*	½
Alpheus laevimanus *Hell.*	½
Alpheus ruber *M. Edw.*	1
Anchistia scripta *Hell.*	1
Athanas nitescens *Leach*	½
Callianassa subterranea *Leach*	½–1
Chlorotocus gracilipes *M. Edw.*	2
Clibanarius misanthropus *Hell.*	½
(Clibanarius Rouxii *Hell.*)	½
Crangon cataphractus *M. Edw.*	½
(Crangon fasciatus *Risso*)	½
Crangon spinosus *Leach*	1
Crangon vulgaris *Fabr.*	½–1
Diogenes varians *Hell.*	½
Eupagurus anachoretus *Hell.*	1
Eupagurus angulatus *Hell.*	1
Eupagurus Lucasii *Hell.*	1
Eupagurus meticulosus *Hell.*	1
Eupagurus Prideauxii *Hell.*	½–1
Galathea squamifera *Leach*	½
Galathea strigosa *Fabr.*	1–2
Gebia littoralis *Desm.*	½–1
(Gnathophyllum elegans *Latr.*)	1
Hippolyte Cranchii *Leach*	½
Homarus vulgaris *M. Edw.*	5–15
Leucifer typus *M. Edw.*	1
Lysmata seticaudata *Risso*	1
Munida rugosa *Leach*	1–4
(Nephrops norvegicus *Leach*)	2–5
*Nika edulis *Risso*	½
Paguristes maculatus *Hell.*	½–1
Pagurus callidus *Risso*	½–2
Pagurus striatus *Latr.*	½–2
Palaemon serratus *Fabr.*	1
Palaemon squilla *Fabr.*	½

[1] Von Larven sind zu haben die Zoëen und Phyllosomen mancher Decapoden, ferner Jugendstadien von Penaeiden und Squilliden.

	Fr. in Gold.
Palaemon xiphias *Risso*	½
*Palaemonetes varians *Leach*	1
Palinurus vulgaris *Latr.*	3–12
Pandalus heterocarpus *Costa*	2
Pandalus narwal *M. Edw.*	1-3
Peneus caramote *Desm.*	1-5
Peneus membranaceus *Hell.*	2
(Peneus siphonoceros *Phil.*)	2
Pontonia phallusiae *Marion*	1
Pontonia tyrrhena *Latr.*	1-2
Scyllarus arctus *Fabr.*	1-2
Scyllarus latus *Latr.*	5–10
Sicyonia sculpta *M. Edw.*	½
Stenopus spinosus *Risso*	2–5
Typton spongicola *Costa*	1
*Virbius viridis *Otto*	1

Brachyura.

Acanthonyx lunulatus *Latr.*	½
Achaeus Cranchii *Leach*	½–1
(Amathia Rissoana *Roux*)	10
Atelecyclus cruentatus *Desm.*	3–5
Calappa granulata *Fabr.*	2–5
Carcinus maenas *Leach*	½–1
(Cymopolia Caronii *Roux*)	5
Dorippe lanata *Bosc.*	½–1
Dromia vulgaris *M. Edw.*	1–3
Ebalia sp.	½
Eriphia spinifrons *Sav.*	2–3
Ethusa mascarone *Roux.*	½
Eurynome aspera *Leach.*	½–1
Gonoplax rhomboides *Lamk.*	½–1
Herbstia condyliata *M. Edw.*	1–2
Heterograpsus Lucasii *M. Edw.*	½
(Homola Cuvierii *Roux*	20
Homola spinifrons *Leach*	3–5
Ilia nucleus *Leach*	½–1
Inachus scorpio *Fabr.*	1
Inachus thoracicus *Roux*	1
Lambrus angulifrons *M. Edw.*	½–1
Lambrus massena *Roux*	1
(Lambrus mediterraneus *Roux*)	3–10
(Latreillia elegans *Roux*)	10
Lissa chiragra *Leach*	½–1
Lupa hastata *M. Edw.*	½–1
Maja squinado *Bosc*	4–10
Maja verrucosa *M. Edw.*	1–3
Nautilograpsus minutus *M. Edw.*	1–2
Pachygrapsus marmoratus *Stimps.*	1
Paragalene longicrura *Ndo.*	3–5
Pilumnus spec.	½
Pinnotheres pisum *Latr.*	1
Pirimela denticulata *Leach*	1
Pisa armata *Latr.*	1–3
Pisa tetraodon *Leach*	1
Platyonychus latipes *M. Edw.*	1
Platyonychus nasutus *Latr.*	2
Porcellana platycheles *Lam.*	1

	Fr. in Gold.
Portunus arcuatus *Leach*	1
Portunus corrugatus *Leach*	1
Portunus depurator *Leach.*	1
Portunus holsatus *Fabr.*	1
Portunus longipes *Risso*	1–3
Portunus pusillus *Leach.*	½
Stenorhynchus longirostris *M. Edw.*	1
Stenorhynchus phalangium *M. Edw.*	1
Thia polita *Leach*	½–1
Xantho rivulosus *Risso*	½–1
Xantho tuberculatus *Bell*	½–1

Amphipoda.

*Ampelisca brevicornis *Bate*	1
*Ampelisca rubella *Costa*	1
*Aristias neglectus *Hansen*	1
*Atylus Swammerdami *Bate*	1
*Callisoma Hopei *Costa*	1
*Caprella acanthifera *Leach*	1
*Caprella acutifrons *Latr.*	1
*Caprella aequilibra *Bate*	1
*Caprella liparotensis [dentata] *Haller*	1
*Chelura terebrans *Phil.*	1
*Corophium acherusicum *Costa*	1
*Dexamine gibbosa *Bate*	1
*Dexamine spinosa *Leach*	1
*Gammarus locusta *Fabr.*	1
*Hyale Prevosti *Stbg.* [Nilsonii *Boeck*]	1
*Ichnopus taurus *Costa*	1
*Isaea Montagui *M. Edw.*	1
*Leucothoe Richiardii *Lessona*	1
*Lysianax bispinosus *Della Valle*	1
*Lysianax punctatus *Costa*	1
*Maera grossimana *Leach*	1
*Microdeutopus gryllotalpa *Costa*	1
*Orchestia Deshayesii *Aud.*	1
(Pereionotus testudo *Mont.*)	1
*Phronima sedentaria *Forsk.*	1
Phronimella elongata *Cls.*	1
Phrosina semilunata *Risso*	1
*Platophium brasiliense *Dana*	1
*Podalirius typicus *Kröyer*	1
*Proto ventricosa *O. F. M.*	1
*Pseudolirius Kröyeri *Haller*	1
*Pseudoprotella [Protella] phasma *Mont.*	1
(Siphonoecetes typicus *Kröyer*)	1
Thyropus ovoides *Risso.*	1
*Urothoe irrostrata *Dana*	1

Isopoda.

Aega spec.	½–1
*Anceus spec.	1
Anilocra mediterranea *Leach*	1
*Bopyrus squillarum *Latr.*	1
*Cirolana hirtipes *M. Edw.*	1
*Conilera cylindracea *White*	1

	Fr. in Gold.
*Cymothoa spec.	½
Gyge branchialis *Corn. Panc.*	1
*Idothea hectica *Pall.*	1
*Idothea tricuspidata *Desm.*	1
*Jone thoracica *Mont.*	1
*Nerocila bivittata *Risso*	1
*Nerocila spec.	½
*Sphaeroma granulatum *M. Edw.*	1
*Sphaeroma serratum *Fabr.*	1

Pantopoda.

Ammothea fibulifera *Dohrn*	½
*Ammothea franciscana *Dohrn*	½
Ammothea Langii *Dohrn*	1
Barana castelli *Dohrn*	1
*Clotenia conirostris *Dohrn*	½
Pallene emaciata *Dohrn*	½
Phoxichilus charybdaeus *Dohrn*	1
Phoxichilus vulgaris *Dohrn*	½
*Trygaeus communis *Dohrn*	½

Mollusca.

Lamellibranchiata.

*Anomia ephippium *L.*	½
*Arca barbata *L.*	1
(Arca diluvii *Lam.*)	1–3
Arca lactea *L.*	½
Arca Noae *L.*	1
*Arca tetragona *Poli*	½
*Artemis exoleta *L.*	½
Artemis lincta *Forb.*	½
*Astarte fusca *Poli*	½
Avicula hirundo *L.*	1–2
*Capsa fragilis *L.*	½
Cardita aculeata *Phil.*	½
Cardita calyculata *L.*	½
*Cardita sulcata *Brug.*	½
Cardium aculeatum *L.*	1–2
Cardium echinatum *L.*	1–2
*Cardium edule *L.*	½
(Cardium erinaceum *L.*)	2–4
*Cardium exiguum *Gml.*	½
*Cardium oblongum *Chemn.*	½–1
Cardium papillosum *Poli*	½
Cardium paucicostatum *Sow.*	½
Cardium tuberculatum *L.*	½–1
*Circe minima *Mont.*	½
(Clavagella balanorum *Scacchi*)	3
*Corbula gibba *Olivi*	½
*Corbulomya mediterranea *Costa*	½
Cypricardia lithophagella *Lam.*	½
Cytherea chione *L.*	½–2
Cytherea rudis *Poli*	½
*Donacilla cornea *Poli*	½
Donax politus *Poli*	1
Donax semistriatus *Poli*	1

	Fr. in Gold.
*Donax trunculus *L.*	½
Fragilia fragilis *L.*	½
Galeomma Turtonii *Sow.*	½
(Gastrochaena dubia *Penn.*)	2
(Isocardia cor *L.*)	3–5
Leda commutata *Phil.*	½
Lima hians *Chemn.*	½–1
Lima inflata *Chemn.*	½–1
Lima squamosa *Lam.*	½–1
Lima subauricula *Mont.*	1
*Lithodomus dactylus *Sow.*	½–1
Lucina lactea *L.*	½
Lucina reticulata *Poli*	½
Lyonsia norvegica *Chemn.*	1
Mactra helvacea *Chemn.*	1–3
*Mactra stultorum *L.*	½–1
Modiola adriatica *Lam.*	1
*Modiola barbata *L.*	½–1
Modiolaria marmorata *Forb.*	½
Mytilus galloprovincialis *Lam.*	½–1
*Mytilus minimus *Poli*	½
(Neaera costellata *Desh.*)	3
(Neaera rostrata *Spglr.*)	3
*Nucula nucleus *L.*	½
Ostrea cochlear *Poli*	1
Ostrea edulis *L.*	½
*Pandora inaequivalvis *L.*	½
Pandora rostrata *Lam.*	½
Pecten flexuosus *Poli*	½
Pecten glaber *L.*	½
Pecten hyalinus *Poli*	½
Pecten jacobaeus *L.*	½–2
Pecten inflexus *Poli*	½
Pecten opercularis *L.*	½–1
(Pecten pes-felis *L.*)	1–3
Pecten pusio *L.*	½
Pecten Testae *Bivona*	½
Pecten varius *L.*	½–1
Pectunculus bimaculatus *Poli*	1–4
Pectunculus glycimeris *L.*	½–3
Petricola lithophaga *Retz.*	½
Pholas dactylus *L.*	1
Pinna nobilis *L.*	1–5
Poromya granulata *Nyst*	3
Psammobia faröensis *Chemn.*	½
*Psammobia vespertina *L.*	½
(Scrobicularia Cottardi *Payr.*)	½
(Solecurtus coarctatus *Gml.*)	½–1
Solecurtus strigillatus *L.*	1–4
Solen ensis *L.*	½
Solen legumen *L.*	1
Solen siliqua *L.*	½
Solen vagina *L.*	½–1
(Spondylus gaederopus *L.*)	½–2
*Tapes aureus *Gml.*	½
*Tapes decussatus *L.*	½
*Tapes geographicus *Gml.*	½
*Tapes laetus *Poli*	½
Tellina balaustina *L.*	½

	Fr. in Gold.
Tellina cumana *Costa*	½
Tellina donacina *L.*	½
*Tellina exigua *Poli*	½
Tellina incarnata *L.*	½
*Tellina nitida *Poli*	½
Tellina planata *L.*	½
*Tellina pulchella *L.*	½
Teredo navalis *L.*	1
*Thracia papyracea *Poli*	½
*Venerupis irus *L.*	½
(Venus effossa *Bivona*	5
*Venus fasciata *Don.*	½
*Venus gallina *L.*	½
*Venus verrucosa *L.*	½–1

Pteropoda.

(Cleodora cuspidata *Bosc*)	1
Cleodora pyramidata *L.*	1
Clionopsis Krohnii *Tr.*	1
*Creseis acicula *Rang*	1
Cymbulia Peronii *Blv.*	3–5
Hyalaea tridentata *Forsk.*	½–1
Hyalocylis striata *Fol.*	1
Pneumoderma mediterraneum *Ben.*	1–2
Tiedemannia neapolitana *Ben.*	3–5

Gasteropoda.

Acera bullata *Gml.*	1–2
Actaeon tornatilis *L.*	½
Aplysia depilans *L.*	1–6
Aplysia limacina *L.*	1–10
Aplysia punctata *Cur.*	1–3
Aplysiella Webbii *Ben.*	1
*Bulla striata *Brug.*	½
Calyptraea chinensis *L.*	½
Capulus hungaricus *L.*	½–1
Cassidaria echinophora *L.*	1–2
Cassis sulcosa *Brug.*	1–4
Cerithium conicum *Blv.*	½
Cerithium mediterraneum *Desh.*	½
Cerithium reticulatum *Costa*	½
*Cerithium scabrum *Olivi*	½
*Cerithium vulgatum *Brug.*	½
Chenopus pes pelecani *L.*	½
Chiton cajetanus *Poli*	1
Chiton discrepans *Brown*	1
Chiton olivaceus *Spglr.*	1
Chromodoris elegans *Cantr.*	1–5
Chromodoris gracilis *Iherg.*	1–2
Chromodoris villafranca *Risso*	1–5
Clanculus cruciatus *L.*	½
*Columbella rustica *L.*	½
*Columbella scripta *L.*	½
Conus mediterraneus *Brug.*	½
Coralliophila Meyendorffi *Calc.*	1
*Crepidula unguiformis *L.*	½
Cyclope neritoides *L.*	½

	Fr. in Gold.
Cypraea lurida *L.*	½
Cypraea pyrum *Gml.*	½–1
Cypraea spurca *L.*	½
Defrancia gracilis *Phil.*	½
Defrancia purpurea *Mtg.*	½
*Dentalium entalis *L.*	½
Dentalium tarentinum *Lam.*	½
Dolium galea *L.*	3–10
Doridium carnosum *D. Ch.* [aplysiaeforme *D. Ch.*]	3–5
Doridium membranaceum *Meckel*	3–5
Doris argo *L.*	1–3
Doris tuberculata *Cur.*	1–5
Doris verrucosa *L.*	1
Emarginula elongata *Costa*	½
Eulima polita *L.*	½
Euthria cornea *L.*	½
Fasciolaria lignaria *L.*	½
Fiona nobilis *Ald. Han.*	1
Fissurella gibba *Phil.*	½
Fissurella graeca *L.*	½–1
Fusus rostratus *Olivi*	2
Fusus syracusanus *L.*	1–2
Gastropteron Meckelii *Kosse*	½–1
Haliotis tuberculata *L.*	½–1
Haminea [Bulla] hydatis *L.*	½
(Janthina bicolor *Menke*)	1–3
Janus cristatus *D. Ch.*	1–2
*Littorina coerulescens *Lam.*	½
Lobiger Serradifalci *Calc.*	1
Marionia quadrilatera *Schultz*	1–3
Marsenia spec.	1
Mitra corniculum *Lam.*	½
Mitra ebenus *L.*	½
Mitra tricolor *Gml.*	½
Mitrella scripta *L.*	½
*Murex brandaris *L.*	½–1
Murex cristatus *Blv.*	½
Murex Edwardsii *Payr.*	½
Murex erinaceus *L.*	½
*Murex trunculus *L.*	½–1
*Nassa corniculum *Lam.*	½
*Nassa incrassata *Str.*	½
*Nassa limata *Chemn.*	½
*Nassa mutabilis *L.*	½
Nassa prismatica *Br.*	½
*Nassa reticulata *L.*	½
Natica Dillwynii *Payr.*	½
Natica hebraea *Martyn.*	1
Natica intricata *Don.*	½
*Natica josephinia *Risso*	½–1
*Natica millepunctata *Lam.*	½
*Neritina viridis *L.*	½
Notarchus neapolitanus *D. Ch.*	3
Oscanius membranaceus *Mont.* [Pleurobranchus Meckelii *D. Ch.*]	1–4
Oscanius tuberculatus *D. Ch.* [Pleurobranchus testudinarius *Cantr.*]	2–10
(Ovula carnea *Poir.*)	½

	Fr. in Gold.
*Patella coerulea *Lam.*	½
Patella lusitanica *Lam.*	½
*Phasianella speciosa *Mühlf.*	½
*Philine aperta *L.*	½–1
Phyllirrhoe bucephalum *Pér.*	2
*Pisania maculosa *Lam.*	½
Pleurobranchaea Meckelii *Leue*	2–4
Pleurobranchus aurantiacus *Risso*	1
Pleurophyllidia lineata *L.*	2–3
Polycera quadrilineata *Ald. Han.*	1
Purpura haemastoma *L.*	1
Rizzolia peregrina *Trinch.*	1–2
*Scalaria communis *L.*	½
Scalaria pseudoscalaris *Br.*	½
Scaphander lignarius *L.*	½–2
(Solarium siculum *Cantr.*)	1
Spurilla neapolitana *Bergh*	1–3
Tethys leporina *Gml.*	2–20
*Triforis perversa *L.*	1
Tritonia tethydea *D. Ch.*	1–4
Tritonium corrugatum *Blv.*	2
Tritonium cutaceum *L.*	1
Tritonium nodiferum *Lam.*	3–10
Tritonium parthenopeum *Gub.*	3–5
Trochus Adansonii *Payr.*	½
Trochus articulatus *Lam.*	½
Trochus conulus *L.*	½–1
Trochus divaricatus *L.*	½
Trochus dubius *Pult.*	½
Trochus exasperatus *Penn.*	½
Trochus exiguus *Pult.*	½
Trochus fanulus *Gml.*	½
Trochus Fermonii *Payr.*	½
*Trochus granulatus *L.*	½–1
*Trochus Laugierii *Payr.*	½
*Trochus magus *L.*	½
*Trochus Richardii *Payr.*	½
*Trochus striatus *L.*	½
*Trochus turbinatus *L.*	½
*Trochus umbilicaris *L.*	½
Trochus zizyphinus *L.*	½–1
Turbo rugosus *L.*	½–1
Turbo sanguineus *L.*	1
*Turritella communis *Risso*	½
Turritella triplicata *Br.*	½
Umbrella mediterranea *Lam.*	1–3
Vermetus gigas *Phil.*	1
Vermetus triqueter *Phil.*	½

Heteropoda.

Atlanta Peronii *Les.*	1
Carinaria mediterranea *Lam.*	3–10
Firoloides Desmarestii *Eyd. Soul*	1
Oxygyrus Keraudreinii *Les.*	1–2
Pterotrachea coronata *Forsk.*	2–5
Pterotrachea mutica *Les.*	1–2

	Fr. in Gold.
Cephalopoda.	
Argonauta argo *L.*	5–10
Eledone Aldrovandi *D. Ch.*	1–6
Eledone moschata *Lam.*	1–6
Illex Coindetii *Ver.* [Ommastrephes sagittatus *Lam.*]	1–6
Loligo Forbesii *Ststp.*	5–25
Loligo Marmorae *Ver.*	2–5
Loligo vulgaris *Lam.*	2–10
Octopus Defilippii *Ver.*	1–3
Octopus macropus *Risso*	2–15
(Octopus Salutii *Ver.*)	5–15
Octopus vulgaris *Lam.*	1–20
Ocythoë tuberculata *Rafin.* [Philonexis catenulatus *Fér. Orb.*]	5–25
Rossia macrosoma *Fér. Orb.*	1–3
Scaeurgus [Octopus] tetracirrus *D. Ch.*	3–5
(Scaeurgus unicirrus *D. Ch.*)	3–5
Sepia biserialis *Ver.*	1–4
Sepia elegans *Blv.*	1–4
Sepia officinalis *L.*	1–8
Sepiola Rondeletii *Fér. Orb.*	½–1
Todarodes sagittatus *Lam.* (Loligo todarus *D. Ch.*)	5–30
Todaropsis Veranii *Gir.*	1–5
(Tremoctopus violaceus *D. Ch.*)	5–10

Brachiopoda.

*Argiope cuneata *Risso*	1
*Argiope neapolitana *Scacchi*	1
Crania anomala *O. F. M.*	1–3
Megerlea truncata *L.*	1
Terebratula vitrea *Lam.*	3
(Terebratulina caput serpentis *L.*)	1

Tunicata.

Appendiculariae.

Fritillaria furcata *Vogt*	1
Oekopleura cophocerca *Ggb.*	1–2

Ascidiae compositae.

Amarucium gibbulosum *Sav.*	2–3
Amarucium roseum *Della Valle*	1–2
Botrylloides Gascoi *Della Valle*	1–4
Botrylloides rubrum *M. Edw.*	1–2
Botryllus aurolineatus *Giard*	1–4
Circinalium concrescens *Giard*	1
Clavellina rissoana *M. Edw.*	1–3
Diazona violacea *Sav.*	2–10
Distaplia magnilarva *Della Valle*	1–3
(Distaplia rosea *Della Valle*)	2–4
Distoma Costae *Della Valle*	1–2
Distoma Dellechiaiae *Della Valle*	1–2
(Distoma Pancerii *Della Valle*)	1–2

	Fr. in Gold.
Fragarium areolatum *D. Ch.*	2–4
Leptoclinum candidum *Della Valle.*	1
Leptoclinum commune *Della Valle.*	1
Leptoclinum gelatinosum *Giard*	1–2
Leptoclinum maculosum *M. Edw.*	1–2
*Perophora Listeri *Wiegm.*	1
Polycyclus Renieri *Lam.*	2–5
Pseudodidemnum listerianum *M. Edw.*	1–2

Ascidiae simplices.

Ascidia cristata *Risso.*	1–2
Ascidia depressa *Alder*	1
(Ascidia fumigata *Grube*)	2
Ascidia mamillata *Cuv.*	1-6
Ascidia mentula *O. F. M.*	1–2
Ciona intestinalis *L.*	1–2
(Corella parallelogramma *O. F. M.*)	2
Cynthia microcosmus *Cuv.*	1
Cynthia papillosa *L.*	1–2
Molgula impura *Hell.*	1
*Polycarpa glomerata *Alder*	1–5
Rhodosoma callense *Lac. Duth.*	5
(Rhopalea neapolitana *Phil.*)	2–5
Styela gyrosa *Hell.*	1-5

Ascidiae salpaeformes.

Pyrosoma sp.	2–8

Salpae.

Doliolum Ehrenbergii *Krohn.*	1–2
Doliolum Müllerii *Krohn*	1–3
Salpa africana-maxima *Forsk.* (aggregata)	3–10
Salpa africana-maxima *Forsk.* (solitaria)	2–10
Salpa costata-Tilesii *Q. G.* (aggregata)	5–25
Salpa costata-Tilesii *Q. G.* (solitaria)	5–20
Salpa democratica-mucronata *Forsk.* (aggregata)	1–2
Salpa democratica-mucronata *Forsk.* (solitaria)	1
Salpa fasciata-punctata *Forsk.* (aggregata)	3–5
Salpa fasciata-punctata *Forsk.* (solitaria)	3–5
Salpa Forskalii-pinnata *Forsk.* (aggregata)	2–8
Salpa Forskalii-pinnata *Forsk.* (solitaria)	2–5
Salpa runcinata-fusiformis *Cham.* (aggregata)	2–5
Salpa runcinata-fusiformis *Cham.* (solitaria)	2–4
Salpa scutigera-confoederata *Cuv. Forsk.* [bicaudata *Q. G.*] (aggregata)	2–8
Salpa scutigera-confoederata *Forsk.* [bicaudata *Q. G.*] (solitaria)	1–4

Pisces[1].

Acanthias vulgaris *Bp.*	5–10
(Acantholabrus Pallonii *C. V.*)	3–5
(Acipenser sturio *L.*)	5–12
Ammodytes tobianus *L.*	1
*Amphioxus lanceolatus *Yarr.*	1
Anguilla vulgaris *Flem.*	1–10
(Anthias sacer *Bl.*)	1
Apogon rex mullorum *Cuv.*	1
Argentina sphyraena *L.*	2
Argyropelecus hemigymnus *Cocco*	3–4
(Arnoglossus Boscii *Risso*)	4–5
Arnoglossus Grohmannii *Bp.*	2
Arnoglossus laterna *Walb.*	1
Atherina Boyeri *Risso*	1
Atherina hepsetus *L.*	1
Atherina mochon *C. V.*	1
Auxis Rochei *Risso.*	5–12
Balistes capriscus *L.*	2–5
Belone acus *Risso*	1–2
Blennius gattorugine *Will.*	1–2
Blennius ocellaris *L.*	1–2
*Blennius pavo *C. V.*	1
Blennius sanguinolentus *Val.*	1–2
Blennius sphinx *C. V.*	1
Blennius trigloides *C. V.*	1
Box boops *L.*	1–2
Box salpa *L.*	2–4
Brama Raji *Bl. Schn.*	5–12
Callionymus festivus *Pall.*	1–2
Callionymus maculatus *Raf.*	1
Cantharus lineatus *Mont.*	2–6
Capros aper *Lac.*	1–2
(Carcharias glaucus *Rond.*)	20–50
Centriscus scolopax *L.*	2
Centrophorus granulosus *Bl. Schn.*	4–8
Cepola rubescens *L.*	1
Cerna [Serranus] gigas *L.*	5–20
Charax puntazzo *Gm.*	2–6
(Chimaera monstrosa *L.*)	8–15
Chlorophthalmus Agassizii *Bp.*	1–2
Chrysophrys aurata *L.*	4–8
Citharus linguatula *L.*	2
Clupea alosa *Risso* [Alosa vulgaris *C. V.*]	2–5
Clupea aurita *C. V.*	1–2

[1] Die großen Fische werden nicht conservirt vorräthig gehalten; es empfiehlt sich, bei der Bestellung hierauf Rücksicht zu nehmen.

	Fr. in Gold.
Clupea pilchardus *Risso* (Alosa sardina *Risso*)	1
Conger vulgaris *Cuv.*	2–15
Coris [Julis] Giofredi *Risso*	1
Coris julis *L.* [Julis vulgaris *Flem.*]	1
Corvina nigra *Cuv.*	3–5
(Coryphaena hippurus *L.*)	8–15
Coryphaena pelagica *Lac.*)	5–8
Crenilabrus griseus *L.*	1
Crenilabrus mediterraneus *L.*	1–4
Crenilabrus ocellatus *Forsk.*	1
Crenilabrus pavo *C. V.*	1–4
*Crenilabrus rostratus *Bl.*	1
*Cristiceps argentatus *Risso*	1
(Ctenolabrus iris *C. V.*)	3–4
Dactylopterus volitans *L.*	1–8
Dentex macrophthalmus *C. V.*	5
Dentex vulgaris *C. V.*	5–10
*Engraulis encrasicholus *L.*	1
Exocoetus volitans *L.*	5–8
Fierasfer acus *Brünn.*	1
Gadiculus argenteus *Vaill.*	2
Gadus minutus *L.*	1–4
Gadus poutassou *Risso*	1–4
Galeus canis *Rond.*	5–20
Gobius capito *C. V.*	2–5
Gobius cruentatus *Gm.*	1
Gobius jozo *L.*	1
*Gobius Lesueurii *Risso.*	1
Gobius minutus *L.*	1
Gobius paganellus *L.*	1–2
*Gobius quadrimaculatus *C. V.*	1
Heliases chromis *L.*	1
Heptanchus cinereus *Raf.*	8–15
*Hippocampus brevirostris *Cuv.*	1
*Hippocampus guttulatus *Cuv.*	1
Julis turcica *Risso*	1
Labrax lupus *Cuv.*	5–15
Labrus bimaculatus *L.*	2–8
Labrus festivus *Risso*	1–5
Labrus merula *L.*	1–5
Labrus turdus *Bl.*	1–5
(Laeviraja oxyrhynchus *L.*)	5–15
Latrunculus pellucidus *Ndo.*	1
Lepadogaster Rafinesqui *Costa*	1–2
Lepidopus caudatus *Euphr.*	10–20
Lichia amia *L.*	3–5
Lichia glauca *L.*	2–5
Lophius budegassa *Spin.*	2–10
Lophius piscatorius *L.*	2–20
Maena zebra *Brünn.*	1–2
(Macrourus coelorhynchus *Risso*)	5
Merluccius vulgaris *Flem.* [esculentus *Risso*]	1–5
Molva elongata *Otto*	3–10
Motella communis *Cuv.*	2–3
Motella maculata *Costa*	5
Mugil capito *Cuv.*	3–5
Mugil cephalus *Cuv.*	3–8

	Fr. in Gold.
Mugil chelo *Cuv.*	3–5
Mullus barbatus *L.*	1–2
Mullus surmuletus *L.*	1–4
Muraena helena *L.*	5–15
Mustelus laevis *M. H.*	5–20
Mustelus vulgaris *M. H.*	5–20
Myliobatis aquila *L.*	3–15
Myrus vulgaris *Kp.* [Conger myrus *Art.*]	2–10
(Naucrates ductor *Bl.*)	5–8
Nerophis maculata *Raf.*	1
Nerophis ophidion *L.*	1
Oblata melanura *L.*	1–3
Ophidium barbatum *L.*	1
(Ophisurus serpens *L.*)	5–10
(Orthagoriscus mola *L.*)	20–30
Pagellus acarne *Cuv.*	2–3
Pagellus erythrinus *Cuv.*	2–5
Pagellus mormyrus *Cuv.*	1–2
Pagrus vulgaris *Cuv.*	1
Pelamys sarda *Bl.*	5–10
Peristedion cataphractum *C. V.*	1–4
Petromyzon fluviatilis *L.*	2–4
(Petromyzon marinus *L.*)	5–10
Petromyzon Planerii *Bl.*	1–2
Petromyzon Planerii *Bl.* (Ammocoetes)	1
Phycis blennioides *Bl. Schn.*	3–5
Phycis mediterranea *Delar.*	3–4
Plagusia picta *Costa*	1
(Polyprion cernium *Val.*)	1–5
Pristiurus melanostomus *Raf.*	2–5
Raja asterias *M. H.*	2–5
Raja clavata *L.*	2–5
Raja miraletus *L.*	2–5
(Rhinobatus Columnae *Bp.*)	5–15
Rhomboidichthys podas *Del.*	1
Rhombus laevis *Lowe.*	10–20
(Rhombus maximus *Cuv.*)	10–20
Sargus annularis *L.*	1–2
Sargus Rondeletii *C. V.*	2–6
Sargus vulgaris *Geoff.*	2–6
Saurus lacerta *C. V.*	1–5
Scomber colias *L.*	2–5
Scomber scombrus *L.*	2–6
Scomberesox Rondeletii *C. V.*	2–3
Scopelus spec.	2–5
Scorpaena porcus *L.*	1–5
Scorpaena scrofa *L.*	1–10
Scorpaena ustulata *Lowe*	1–5
Scyllium canicula *L.*	1–3
Scyllium stellare *L.* [catulus *M. H.*]	2–10
(Scymnus lichia *Bp.*)	5–20
(Sebastes imperialis *C. V.*)	2–5
(Seriola Dumerilii *Risso*)	3–5
Serranus cabrilla *L.*	1–3
*Serranus hepatus *L.*	1
Serranus scriba *L.*	1–3
Siphonostomus Rondeletii *Delar.*	1
Smaris vulgaris *C. V.*	1

	Fr. in Gold.
Solea impar *Benn.*	1–5
Solea Kleinii *Risso*	1–5
Solea lutea *Risso*	1–2
Solea monochir *Bp.*	1–2
Solea ocellata *L.*	1–3
Solea variegata *Donov.* [Mangilii *Risso*]	1–2
Solea vulgaris *Cuv.*	1–5
(Sphagebranchus coecus *L.*)	5
Sphagebranchus imberbis *Delar.*	3–5
Sphyraena vulgaris *C. V.*	1–5
(Sphyrna zygaena *L.*)	30–50
(Spinax niger *Cloq.*)	3–5
Squatina angelus *Dum.*	5–20
(Stromateus fiatola *L.*)	1–10
*Syngnathus acus *Mich.*	1–2
Syngnathus phlegon *Risso*	1
Thynnus vulgaris *C. V.*	10–30
Torpedo marmorata *Risso*	1–5
Torpedo ocellata *Raf.*	1–5

	Fr. in Gold.
Trachinus draco *L.*	2–4
Trachinus radiatus *C. V.*	3–5
Trachinus vipera *Cuv.*	2–3
Trachurus [Caranx] trachurus *Cast.*	1–3
(Trachypterus taenia *Bl. Schn.*)	5–30
Trigla aspera *Rond.*	1
Trigla corax *Bp.*	3–8
(Trigla cuculus *L.*)	2–5
Trigla lineata *L.*	2–5
(Trigla lyra *L.*)	2–6
(Trigla obscura *L.*)	3–5
Tripterygion nasus *Risso*	1
Trygon pastinaca *L.*	2–10
Trygon violacea *Bp.*	3–20
Umbrina cirrhosa *L.*	5–10
(Uraleptus Maraldii *Risso*)	5–10
Uranoscopus scaber *L.*	2–5
Xiphias gladius *L.*	10–20
Xyrichthys novacula *Cuv.*	1–2
Zeus faber *L.*	1–6

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

3 2044 072 231 558